




MESA DE INTERCAMBIO AGRÍCOLA REGIÓN CENTRO

19 julio 2022

Agricultura en la Región Centro



- Región conformada por 135 empresas CREA, organizadas en 18 grupos.
- ~160 mil ha destinadas a **agricultura**, mayormente en **secano**.
- El manejo de la dinámica del agua resulta un aspecto clave en la productividad de los cultivos.
 - Clima subhúmedo (este) a semiárido (oeste), con régimen monzónico.
 - Suelos con moderada a escasa capacidad de retención hídrica.
- La agricultura se concentra principalmente en el período de mayores precipitaciones (semestre cálido), siendo soja y maíz los principales cultivos.

Ensayos Región Centro

ECR SOJA y MAÍZ

[Resultados preliminares 2021/22]





Campaña 2021/22 > luvias

Nov - Dic


Ene -Feb

Mar - Abr

Sep - Oct




Campaña 2021/22 > heladas tempranas



INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

CONAE IG Instituto de Altos Estudios Espaciales "MARIO GULICH"

OBSERVATORIO HIDRO-METEOROLÓGICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA



SOJA de PRIMERA y de SEGUNDA



ECR Soja de Primera y de Segunda 21/22 | Variedades



CZ 4.97 S*
CZ 4721 STS



BRV54621SE



DM 40R16 STS**
DM 4612***
DM 46i20 IPRO STS***
DM 50E22 SE



IS 46.2 RR/STS
IS 48.2 E



46MS01 STS
48MS02 E



NEO 45S22 RR STS
NEO 46S22 SE
NEO 50S22 SE



NS 4642 STS
NS 5421 STS



4X5 SYN
NK 51X22 IPRO STS
NK 52X21 STS



P46A03SE
P48A07SE



STINE 47EA32


10 semilleros - 22 variedades

Aportes de semilla: * Lucini (CREA MS), ** Lagos (CREA CAR), *** Camuyrano (CREA RAN-HR), **** Mantaras (CREA CAR)



ECR Soja de Primera 21/22 | Sitios

ENSAYO	LOCALIDAD	CAMPO	PRODUCTOR	CREA	RENDIMIENTO (kg/ha)
1	Levalle (Cba)	La Escondida	Camuyrano	HR-RAN	5,950
2	Huinca Renancó (Cba)	La Porteña	Llorente	LCT	5,350
3	General Deheza (Cba)	Santa María	Chialvo	TEG	5,129
4	Las Ensenadas (Cba)	El Matrero	Cola	CAR	5,111
5	Serrano (Cba)	Santa Catalina	De Vergara	RQ	4,960
6	De la Serna (Cba)	Melideo	Cola	CAR	4,896
7	Buena Esperanza (SL)	La Sara	Camuyrano	HR-RAN	4,621
8	Monte de los Gauchos (Cba)	Don Pedro	Bonamico	RAN	4,271
9	Olaeta (Cba)	San José	Lagos	CAR	3,830



Ensayos: 12 planificados > 12 sembrados > 9 válidos (2 perdidos por granizo)
Rendimiento ajustado a 13.5% de humedad



ECR Soja de Primera 21/22 | Rendimiento

Campo	La Escondida	La Porteña	Santa María	El Matrero	Santa Catalina	Melideo	La Sara	Don Pedro	San José	Promedio
CREA	HR-RAN	LCT	TEG	CAR	RQ	CAR	HR-RAN	RAN	CAR	
Antecesor	Maíz Tardío	Maíz Tardío	Maíz Temprano	Maíz Segunda	Maíz Segunda	Maíz Tardío	Maíz Temprano	Cultivo Servicio	Maíz Segunda	
Fecha Siembra	18-nov	5-nov	20-nov	5-nov	17-nov	16-nov	12-nov	26-nov	23-nov	
Fecha Cosecha	29-abr	13-abr	27-abr	19-abr	19-abr	20-abr	28-abr	23-abr	25-abr	
Rendimiento (kg/ha)	5,950	5,350	5,129	5,111	4,960	4,896	4,621	4,271	3,830	4,902

Variedad	Diferencia Respecto al Promedio (%)										DRP	DRP>0
DM 46i20 IPRO STS	6	-1	10	6	6	14	6	4	10	6.8	89%	
NEO 45S22 RR STS		1	5		9	5	12	5		6.2	100%	
IS 48.2 E	3	3	6	8		0	7	0	18	5.5	88%	
NEO 50S22 SE	1	-1	9	4		-2	16	4	10	5.1	75%	
46MS01 STS	6	3	5	17	1	18	6	6	-17	5.1	89%	
NEO 46S22 SE	8	6	7	-1	1	3	9	3	7	5.0	89%	
48MS01 E	9	-1	3	8	3	6	11	1	4	4.8	89%	
CZ 4721 STS	9	4	7	8	-1	-3	-1	1	1	2.8	67%	
DM 4612	-13	-2	1	-7	2	7	5	6	24	2.5	67%	
NS 4642 STS	2	-1	-1	6	9	6	-8	-3	6	1.7	56%	
IS 46.2 RR/STS	6	1	-2	2		7	-4	-1	4	1.5	63%	
DM 40R16 STS	2	0	-6	-26	2	6	3	2	29	1.4	78%	
SY 4X5	-1	-1	-4	-1	-3	7	19	-2	-1	1.4	22%	
DM 50E22 SE	1	-1	2		-4	-2	-2	1	7	0.2	50%	
CZ 4.97	-1	-1	-1	8		-10	3	-3	-6	-1.7	25%	
P46A03SE		-1	-2		3	3		-2	-14	-2.2	33%	
STINE 47EA32	-6	1	-7	-4	-4	-4	-4	-2	-6	-4.0	11%	
P48A07SE			-4		2	-4		-1	-27	-6.9	20%	
BRV54621SE	-10	-6	-3	-13	-3	1	-15	-4	-8	-6.9	11%	
NK 52X21 STS	-8	5	-7	3	-4	-15	-24	-7	-13	-7.7	22%	
NK 51X22 IPRO STS	-5	-4	-8	-11	-9	-16	-22	-5	9	-8.1	11%	
NS 5421 STS	-7	-2	-9	-7	-8	-27	-17	-3	-37	-13.0	0%	



Se utiliza el rendimiento promedio de cada ensayo sin los testigos apareados.

Diferencias de rendimiento según grupo de madurez y tecnología Enlist®





Rendimiento (kg/ha)			
GM	Enlist	NO Enlist	Promedio
IV Corto		4,928	4,928
IV Largo	4,852	5,036	4,959
V Corto	5,002	4,447	4,653
Promedio	4,885	4,886	4,885

ECR Soja Primera 21-22 | GxA



ECR Soja Primera 19-22 | GxA

ensayos 18-29




ECR Soja de Primera 21/22 | Calidad > Proteína



RESULTADOS PARCIALES

Campo	El Matrero	Melideo	San José	Santa María	Promedio
CREA	CAR	CAR	CAR	TEG	
Proteína Prom (% SSS)	35,97	36,26	35,05	36,36	35,91
Proteína Min (% SSS)	34,48	34,51	32,54	35,01	
Proteína Max (% SSS)	38,99	38,81	39,07	39,07	
Rendimiento (kg/ha)	5.111	4.896	3.830	5.129	5.650

Variedad					Promedio
BRV54621SE	38,99	38,81	39,07	39,07	38,99
NS 5421 STS	36,30	36,72	37,13	37,45	36,90
NS 4642 STS	37,26	36,51	36,39	37,25	36,85
P48A07SE		36,84		36,33	36,58
STINE 47EA32	36,40	37,45	34,64	37,38	36,47
P46A03SE		37,41	34,57	37,38	36,45
48MS01 E	37,17	36,50	35,16	36,97	36,45
NK 51X22 IPRO STS	36,31	36,13	35,18	37,65	36,32
NEO 45S22 RR STS		36,61		35,56	36,08
SY 4X5	35,95	36,25	35,51	35,93	35,91
NEO 50S22 SE	36,35	35,93	35,01	36,13	35,86
NEO 46S22 SE	35,69	35,65	35,75	36,31	35,85
IS 48.2 E	35,92	36,39	34,25	36,78	35,83
DM 4612	36,15	36,29	34,90	35,65	35,75
CZ 4.97	35,19	35,17	36,47	35,96	35,70
DM 40R16 STS	34,48	36,67	35,29	36,06	35,63
46MS01 STS	35,38	36,51	32,54	35,89	35,08
CZ 4721 STS	35,18	35,63	34,41	35,01	35,06
DM 46i20 IPRO STS	35,16	35,23	33,76	35,10	34,81
IS 46.2 RR/STS	34,58	35,42	33,88	35,09	34,74
NK 52X21 STS	35,05	34,51	33,96	35,40	34,73
DM 50E22 SE		35,09	33,10	35,65	34,62



Se utiliza el rendimiento promedio de cada ensayo sin los testigos apareados.




ECR Soja de Primera 21/22 | Calidad > Materia Grasa



RESULTADOS PARCIALES

Campo CREA	El Matrero CAR	Melideo CAR	San José CAR	Santa María TEG	Promedio
Mat. Grasa Prom (% SSS)	22,13	21,34	22,49	22,11	22,02
Mat. Grasa Min (% SSS)	19,63	19,22	19,58	19,82	
Mat. Grasa Max (% SSS)	23,57	23,52	24,61	24,18	
Rendimiento (kg/ha)	5.111	4.896	3.830	5.129	5.650

Variedad					Promedio
IS 46.2 RR/STS	23,57	23,52	23,93	24,07	23,77
DM 46i20 IPRO STS	23,55	22,81	24,04	24,18	23,64
46MS01 STS	23,29	22,24	24,61	23,02	23,29
DM 4612	23,06	21,80	23,34	23,18	22,85
DM 40R16 STS	23,37	21,88	23,09	22,89	22,81
NEO 45S22 RR STS		22,19		22,90	22,54
STINE 47EA32	22,50	21,35	23,29	22,86	22,50
NS 4642 STS	21,91	22,57	22,84	22,40	22,43
SY 4X5	22,58	21,01	23,05	22,83	22,37
CZ 4721 STS	23,02	21,03	21,78	22,34	22,04
P46A03SE		20,86	23,37	21,74	21,99
P48A07SE		21,33		22,56	21,95
NEO 50S22 SE	22,11	21,12	22,36	22,11	21,93
48MS01 E	21,29	20,89	23,15	21,88	21,80
NK 52X21 STS	21,55	21,14	22,49	21,50	21,67
IS 48.2 E	22,28	20,98	22,25	21,15	21,66
CZ 4.97	22,37	21,33	21,27	21,62	21,65
DM 50E22 SE		20,95	22,30	21,69	21,65
NEO 46S22 SE	21,89	21,17	21,72	21,33	21,53
BRV54621SE	20,31	20,31	20,75	20,57	20,48
NK 51X22 IPRO STS	20,14	19,76	20,55	19,84	20,07
NS 5421 STS	19,63	19,22	19,58	19,82	19,56



Se utiliza el rendimiento promedio de cada ensayo sin los testigos apareados.

ECR Soja de Segunda 21/22 | Sitios

ENSAYO	LOCALIDAD	CAMPO	PRODUCTOR	CREA	RENDIMIENTO (kg/ha)
1	La Cesira (Cba)	Las Verbenas	AGD	CS	3,123
2	Jovita (Cba)	El 78	Chialvo	LB	2,155



Ensayos: 3 planificados > 3 sembrados > 2 válidos
Rendimiento ajustado a 13.5% de humedad

ECR Soja de Segunda 21/22 | Rendimiento

Campo	Las Verbenas	El 78	Promedio
CREA	CS	LB	
Antecesor	Trigo	Trigo	
Fecha Siembra	2-dic	28-dic	
Rendimiento (kg/ha)	3,123	2,155	2,639

Variedad	Diferencia Respecto al Promed		DRP	DRP>0
DM 46i20 IPRO STS	32	38	35.2	100%
BRV54621SE	34	19	26.5	100%
SY 4X5	28	15	21.8	100%
46MS01 STS	18	19	18.6	100%
DM 4612	21	8	14.6	100%
NEO 45S22 RR STS	12		11.9	100%
P46A03SE	5	12	8.3	100%
DM 40R16 STS	-6	22	7.9	50%
NS 4642 STS	14	0	7.0	50%
48MS01 E	3	6	4.4	100%
P48A07SE	8	0	4.3	100%
IS 48.2 E	16	-9	3.8	50%
IS 46.2 RR/STS	6	-1	2.8	50%
NK 51X22 IPRO STS	4	-1	-3.3	50%
CZ 4.97	2	-17	-7.7	50%
STINE 47EA32	-23	2	-10.3	50%
DM 50E22 SE	-21	-3	-11.8	0%
NEO 46S22 SE	-22	-7	-14.3	0%
NEO 50S22 SE	-24		-23.6	0%
NK 52X21 STS	-38	-23	-30.2	0%
NS 5421 STS	-37	-24	-30.5	0%
CZ 4721 STS	-35	-48	-41.5	0%


Se utiliza el rendimiento promedio de cada ensayo sin los testigos apareados.

Fungicidas Soja de Primera 21/22 | Sitios




ECR Soja 21/22 | Respuesta a fungicidas

LA PORTEÑA [HR] 0 vs 1 FUNGICIDA




LA ESCONDIDA [RAN, HR] 1 vs 2 FUNGICIDAS



La Porteña > 0,3 l/ha AmistarXtra, 18/02 | La Escondida > 0,3 l/ha AmistarXtra, 6/2/22 y 19/2/22


LA PORTEÑA [HR] 0 vs 1 FUNGICIDA

Proporción de patógenos (Blotter test)




Cladosporium spp.

spp.
94%




Cercospora spp.




LA ESCONDIDA [RAN, HR] 1 vs 2 FUNGICIDAS

Proporción de patógenos (Blotter test)




Cladosporium spp.

spp.
68%



Cercospora spp.




La Porteña > 0,3 l/ha AmistarXtra, 18/02 | La Escondida > 0,3 l/ha AmistarXtra, 6/2/22 y 19/2/22

ECR Soja 21/22 | Respuesta a fungicidas


LA PORTEÑA [HR] 0 vs 1 FUNGICIDA

Poder germinativo: % plantas normales



LA ESCONDIDA [RAN, HR] 1 vs 2 FUNGICIDAS

Poder germinativo: % plantas normales



La Porteña > 0,3 l/ha AmistarXtra, 18/02 | La Escondida > 0,3 l/ha AmistarXtra, 6/2/22 y 19/2/22



MAÍZ TEMPRANO

ECR Maíz Temprano 20/21 | Híbridos



7344 VT3P
7349 VT3P



BRV 8380 PWU
NEXT 22.6 PWU
BRV 8421 PWUN



DK72-08 VT3P
DK72-72 VT3P
DK73-03 VT3P



LT 7133 VT3P
LT 720 VT3P
LT 723 VT3P



LG 30870 MGRR2



NXM 7123 PW



AX 7761 VT3P
NS 7921 VIP3 CL



NK 842 VIP3
SYN 897 VIP3




P2021 PWUE



SPS 2743 VIP3

ECR Maíz Temprano 21/22 | Sitios

ENSAYO	LOCALIDAD	CAMPO	PRODUCTOR	CREA	RENDIMIENTO (kg/ha)
1	Bengolea (Cba)	La Graciela	Manassero	RAN	12,281
2	La Cesira (Cba)	La Oriental	Arredondo	MS	12,226
3	Olaeta (Cba)	La Perdiz	Lagos	CAR	11,996
4	Hernando (Cba)	Semuqui	Camuyrano	RAN	11,899
5	Adelia Maria (Cba)	Santa Ana	Vitelli	WM	11,393
6	Levalle (Cba)	La Escondida	Camuyrano	HR-RAN	10,765
7	Olaeta (Cba)	El Dorado	Lubarsky	RC	10,515
8	Reducción (Cba)	San Juan de Inocente	Finnsa	RC	9,568
9	San Martin (SL)	Los Algarrobos	Gonfer	VDC	7,878
10	Cañada Seca (BA)	San Domingo	Filipuzzi	CS	7,445



Ensayos: 12 planificados > 12 sembrados > 10 válidos (1 perdido por granizo)
Rendimiento ajustado a 14.5% de humedad

ECR Maíz Temprano 21/22 | Rendimiento



Campo	La Graciela	La Oriental	Semuqui	Santa Ana	La Perdiz	La Escondida	El Dorado	San Juan de Inocente	Los Algarrobitos	San Domingo	Promedio
CREA	RAN	MS	RAN	WM	CAR	HR-RAN	RC	RC	VDC	CS	
Antecesor	Soja Segunda	Soja Segunda	Soja Primera	Soja Segunda	Soja Primera	Soja Primera	Soja Primera	Soja Primera	Soja Primera	Soja Segunda	
Fecha Siembra	4-oct	5-oct	15-sep	2-oct	27-sep	23-sep	28-sep	6-oct	14-nov	28-sep	
Densidad Siembra (p/m ²)	6.7	5.8	6.4	6.4	6.1	6.1	6.1	6.1	5.5	5.9	
N aplicado (kg/ha)	116	107	242	93	94	84	109	84	41	105	
Rendimiento (kg/ha)	12,281	12,226	11,996	11,899	11,393	10,765	10,515	9,568	7,878	7,445	10,596

Híbrido	Diferencia Respecto al Promedio (%)										DRP	DRP>0
DK72-72 VT3P	-2	4	1	7	12	12	5	4	6	-6	4.2	80%
LT 723 VT3P	9	8	-2	-1	8	1	2	10	-5	10	4.0	70%
AX 7761 VT3P	1	-1	6	-6	0	15	5	10	4	6	4.0	80%
DK72-08 VT3P	-3	2	1	3	4	14	-2	1	-6	16	3.1	70%
7349 VT3P	-2	8	14	5	17	5	6	-15	-16	7	3.0	70%
SPS 2743 VIP3	3	10	7		-15	15	-3		-6	12	2.8	63%
NK 842 VIP3	3	1	4	-2	8	4	-1	11	-10	-5	1.4	60%
NS 7921 VIP3 CL	-1		4	3	8	-23	0	4	6	11	1.3	67%
LT 720 VT3P	-3	0	-3	6	4	2	-3	4	8	-3	1.1	50%
BRV 8380 PWU	3	3	3	7	2	-10	3	-4	5	-7	0.6	70%
BRV 8421 PWU	4	1	0	1	0	0	-3	-1	6	-4	0.5	60%
NXM 7123 PW	0	1	-8	7	7	-2	-3	-3	0	-6	-0.7	40%
SYN 897 VIP3	0	-3	13	-1	-20	9	2	-9	1	-4	-1.1	50%
P2021 PWUE	-4	-5	0	-1	-11	1	-3	0	11	-10	-2.4	20%
LT 7133 VT3P	-4	-2	-15	-1	0	2	-2	1	-2		-2.5	22%
DK73-03 VT3P	-3	-5	-4	-12	1	-10	0	-2	-5	-4	-4.4	10%
7344 VT3P	-8	-12	-9	-3	-8	-2	-10	-2	-2	7	-4.7	10%
LG 30870 MGRR2	6	-5	-10	-15	0	-12	5	1	-6	-13	-4.8	30%
NEXT 22.6 PWU	0	-4	-3	2	-17	-23	3	-10	10	-9	-5.1	30%

Se utiliza el rendimiento promedio de cada ensayo sin los testigos apareados.





ECR Maíz Temprano 21-22 | GxA



ECR Maíz Temprano 19-22 | GxA


ensayos 10-27



ECR Maíz Temprano 21/22 | Green Snap

La Escondida (RAN)

HÍBRIDO	GREEN SNAP (%)	HUMEDAD COSECHA (%)	RENDIMIENTO (kg/ha)
LG 30870 MGRR2	40	13.8	9524
NEXT 22.6 PWU	40	12.6	8290
BRV 8421 PWUN	22	13.3	10799
NXM 7123 PW	20	13.3	10601
BRV 8380 PWU	20	13.2	9721
SYN 897 VIP 3	18	13.3	11705
LT 723 VT3P	16	12.8	10849
DK 73-03 VT3P	14	13.1	9732
DK 72-08 VT3P	6	12.9	12323
DK 72-72 VT3P	4	12.1	12004
P 2021 PWUE	4	13.1	10911
AX 7761 VT3P	3	13.0	12353
LT 7133 VT3P	3	11.4	10935
NS 7921 VIP3CL	3	12.7	8280
7344 VT3P	2	12.0	10603
SPS 2743 VIP 3	0	13.8	12362
7349 VT3P	0	12.2	11338
NK 842 VIP 3	0	12.5	11243
LT 720 VT3P	0	13.4	10954



Medición realizada a fines de enero. Rendimiento ajustado a 14.5% de humedad.



RESULTADOS PARCIALES

MAÍZ TARDÍO y SEGUNDA

ECR Maíz Tardío y de Segunda 21/22 | Híbridos



7344 VT3P
7349 VT3P



BRV 8380 PWU
NEXT 22.6 PWU
BRV 8421 PWUN
BRV 8472 PWUN



DK72-08 VT3P
DK72-72 VT3P
DK73-03 VT3P



LT 720 VT3P
LT 721 VT3P
LT 723 VT3P



NXM 7123 PW



NS 7818 VIP3
NS 7921 VIP3 CL



NK 842 VIP3



ACRUX PWU



P2021 PWUE
P2167 VYHR




SPS 2743 VIP3

ECR Maíz Tardío 21/22 | Sitios

RESULTADOS PARCIALES

ENSAYO	LOCALIDAD	CAMPO	PRODUCTOR	CREA	RENDIMIENTO (kg/ha)
1	Adelia Maria (Cba)	El Recuerdo	Llorente	LCT	13,184
2	Santa Eufemia (Cba)	La Paz	AGD	CS	12,462
3	Levalle (Cba)	La Escondida	Camuyrano	RAN	11,491
4	Cabrera (Cba)	Nuny	Chialvo	TEG	10,121
5	Las Ensenadas (Cba)	San Lorenzo	Mosso	RC	8,864
6	Buena Esperanza (SL)	La Sara	Camuyrano	RAN	6,537
7	Buena Esperanza (SL)	Huelucan	Tigonbu	BE	3,207
8	Tilisarao (SL)	La Celestina	Cola	VDC	2,780



Ensayos: 10 planificados > 9 sembrados > 8 válidos (1 sin cosechar)
Rendimiento ajustado a 14.5% de humedad

ECR Maíz Tardío 21/22 | Rendimiento

RESULTADOS PARCIALES

Campo	El Recuerdo	La Paz	La Escondida	Nunuy	San Lorenzo	La Sara	Huelucan	La Celestina	Promedio
CREA	LCT	CS	RAN	TEG	RC	RAN	BE	VDC	
Antecesor	Soja Primera	Maní	Soja Primera	Soja Primera	Soja Primera	Soja Primera	Maíz Temprano	Sorgo	
Fecha Siembra	24-nov	3-dic	13-dic	1-dic	16-dic	1-dic	15-dic	16-dic	
Densidad Siembra (p/m²)	5.3	5.8	5.4	5.6	5.8	5.8	4.4	4.2	
N aplicado (kg/ha)	44	86	43	101		108	71	58	
Rendimiento (kg/ha)	13,184	12,462	11,491	10,121	8,864	6,537	3,207	2,780	8,581



Híbrido	Diferencia Respecto al Promedio (%)									DRP	DRP>0
LT 723 VTEP	0	9	8	3	9	20	29	30		13.5	100%
NXM 7123 PW	-3	-1	9	-2	4	17	37	2		8.0	63%
LT 721 VTEP	7	6	2	3	0	3	10	3		4.3	100%
BRV8421PWUN	2	-2	9	1	-1	-1	1	18		3.4	63%
BRV8380PWU	2	6	4	3	1	10	-7	7		3.3	88%
P2021 PWUE		2	5		0	-4	18	-5		2.7	50%
ACRUX PWU	-1	7	1	-3	6	1	-1	10		2.6	63%
NEXT22.6PWU	-5	3	9	-1	-5	2	-1	14		1.9	50%
7344 VT3P		-9	-1	-6	6	1	4	14		1.4	57%
DK 72-08 VT3P	4	1	2	3	1	2	-5	-1		0.9	75%
DK 72-72 VT3P	2	8	4	6	-5	-3	-8	-4		0.0	50%
P2167 VYHR		2	-6	-6	-4	9	5	-2		-0.4	43%
NS 7921 VIP3CL	-1	5	3	10	1	-8	14	28		-4.0	50%
BRV8472PWUN	3	0	8	5	14	-6	20	-8		-4.1	38%
NK 842 VIP3	-2	-3	16	-4	0	-4	4	11		-4.5	25%
7349 VT3P	2	-6	11	3		-1	17	24		-4.7	43%
SPS 2743 VIP3	0	-2	19	-5	3	16	0	-1		-5.1	25%
DK 73-03 VT3P	-8	10	-7	-8	-4	-2	16	6		-6.2	13%
NS 7818 VIP3	-1	-6	-4	-3	-7	-3	15	13		-6.5	0%
LT 720 VTEP	-1	11	22	0	2	16	-4	-7		-7.3	25%

Se utiliza el rendimiento promedio de cada ensayo sin los testigos apareados.



ECR Maíz Tardío 18-21 | GxA

ensayos 9-23




ECR Maíz de Segunda 21/22 | Sitios

RESULTADOS PARCIALES

RIEGO

ENSAYO	LOCALIDAD	CAMPO	PRODUCTOR	CREA	RENDIMIENTO (kg/ha)
1	Las Ensenadas (Cba)	El Matrero	Cola	CAR	9,651




Ensayos: 1 planificados > 2 sembrados > 1 válido (1 sin cosechar)
Rendimiento ajustado a 14.5% de humedad

ECR Maíz Tardío 21/22 | Vuelco

La Escondida (RAN)

HÍBRIDO	VUELCO (%)	HUMEDAD COSECHA (%)	RENDIMIENTO (kg/ha)
DK 72-08 VT3P	15	18.8	11742
LT 723 VTEP	8	19.7	12383
LT 720 VTEP	8	17.9	8953
DK 73-03 VT3P	6	19.3	10695
LT 721 VTEP	5	17.2	11738
DK 72-72 VT3P	4	18.4	11916
7344 VT3P	4	17.5	11373
NK 842 VIP3	2	17.6	9603
ACRUX PWU	1	18.1	11611
7349 VT3P	1	18.8	12723
SPS 2743 VIP3	1	17.5	9322
NXM 7123 PW	0	19.6	12512
BRV8380 PWU	0	18.4	11916
BRV8421 PWUN	0	19.2	12575
NEXT22.6PWU	0	18.6	12552
NS 7921 VIP3CL	0	18.7	11783
BRV8472 PWUN	0	19.6	12455
NS 7818 VIP3	0	18.6	11019
P2167 VYHR	0	21.6	10836



Medición realizada a fines de mayo. Rendimiento ajustado a 14.5% de humedad.



MESA DE INTERCAMBIO AGRÍCOLA REGIÓN CENTRO

Agradecemos el compromiso de los miembros CREA y su equipos técnicos en la realización de los ensayos, el apoyo logístico de Agro2000 y FocSeed, y la participación de los semilleros.

 miacentro@crea.org.ar