



RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 18

8 de mayo de 2025



AAPPCE




Aapresid



8 DE MAYO DE 2025

RED NACIONAL DE MONITOREO

Dalbulus maidis



Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)

INFORME N°18
15 de abril al 28 de abril de 2025.

En este decimoctavo informe se relevaron en total 391 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (69 localidades), NEA (70 localidades), Litoral (38 localidades), Centro Norte (70 localidades), Centro Sur (144 localidades) Figura 1.

La región del NOA se destaca como la única zona agroecológica en la que se registró presencia del vector en la totalidad de las localidades relevadas. Además, se observó un incremento en la cantidad de sitios con capturas superiores a 100 adultos por trampa, alcanzando un total de 48 localidades, lo que representa el 70% de los puntos evaluados (Figuras 2, 3 y 4). Cabe señalar que más del 90% de los maíces relevados se encuentran en la etapa final del estado reproductivo (R6), lo que evidencia la persistencia del vector incluso en fases fenológicas avanzadas del cultivo.

En la región del NEA se registró nuevamente un incremento significativo en la proporción de localidades con densidades superiores a 50 adultos de *D. maidis*, alcanzando el 64% del total relevado. Dentro de este conjunto, 37 localidades (equivalente al 53%) presentaron capturas superiores a 100 adultos por trampa (Figuras 2, 3 y 5). Al igual que en la evaluación anterior, estos focos de alta incidencia se concentraron principalmente en las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe. Es importante señalar que, como en el NOA, los maíces monitoreados en esta región se encuentran en estados reproductivos avanzados.

En la región del Litoral, las capturas de *D. maidis* mostraron un incremento respecto al informe anterior. En esta evaluación, el 37% de los puntos relevados se ubicaron en la categoría de más de 50 adultos por trampa, y dentro de este grupo, el 26% superó los 100 adultos (Figuras 2, 3 y 6). En esta zona agroecológica, el 50% de los lotes monitoreados por la Red Nacional ya fueron cosechados, mientras que el resto se encuentra en estadios fenológicos reproductivos, con predominio del estado R6.

En la región del Centro-Norte se registró presencia de *D. maidis* en el 89% de las localidades relevadas, con un predominio de capturas superiores a 100 adultos por trampa en el 43% de los sitios. Este aumento fue particularmente marcado en el noreste de Córdoba y centro de Santa Fe (Figuras 2, 3 y 7). En cuanto al estado fenológico de los

cultivos, el 75% de los maíces se encuentra en R6, mientras que el 21% de los puntos de monitoreo ya fue cosechado.

En la región del Centro-Sur, el 65% de las localidades no registró la presencia de *D. maidis* en las trampas cromáticas adhesivas (Figuras 2, 3 y 8). El 23% de las localidades registró capturas superiores a 5 adultos por trampa, concentrándose principalmente en el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. En esta zona, el 72% de los cultivos de maíz se encuentra en etapas reproductivas avanzadas y el 23% de los puntos relevados por la Red ya fue cosechado.

Es fundamental continuar registrando las capturas de adultos del vector, incluso cuando los cultivos han superado la etapa de mayor susceptibilidad o tras la cosecha. El análisis de la información generada permitirá comprender mejor su dinámica poblacional estacional y contribuir a una toma de decisiones más confiable y mejor fundamentada.

Enfatizamos que las trampas cromáticas adhesivas y las inspecciones directas sobre el cultivo son herramientas que se complementan, permitiendo una detección más eficaz de los adultos de *D. maidis*.

Por otro lado, cabe recordar que durante el período otoñal-invernal los adultos de *D. maidis* tienden a modificar su coloración estacional. Los ejemplares estivales suelen presentar tonalidades más claras y brillantes, mientras que los adultos que emergen en otoño e invierno adquieren una coloración más oscura. Este aspecto debe considerarse para una correcta identificación del vector en las distintas épocas del año.

En zonas donde se cosecharon maíces de primera (Litoral, Centro Norte y Centro Sur), las temperaturas y precipitaciones registradas en este último período podrían favorecer la ocurrencia de maíces voluntarios, elemento que se deberá tener en cuenta en caso de que no ocurriesen heladas que cortarían el ciclo de este hospedero de *D. maidis*.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, donde el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 18° lectura (14/04 al 28/04).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el primer al decimoctavo informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.




Figura 3. Evolución del porcentaje de localidades para cada región con cantidades ≥ 5 adultos de *Dalbulus maidis*/trampas. Se detalla los porcentajes para cada quincena correspondiente a los últimos informes de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 4. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 16° (14/03 al 28/03), 17° (29/03 al 14/04) y 18° (14/04 al 28/04).

Comentarios Región NOA

Se relevaron 69 localidades, el 70% de ellas se ubicó en la categoría más alta de abundancia, con más de 100 adultos por trampa (Figura 4). En comparación con el monitoreo anterior, se registró un aumento en la proporción de localidades dentro de esta categoría máxima, concentrándose principalmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Dentro de este grupo, el 44% de las localidades (21 sitios) superaron las 500 capturas por trampa. Entre ellas, se destacó nuevamente la localidad de Las Cejas (Tucumán), con 4.800 adultos capturados, el valor más elevado registrado en todo el relevamiento.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)




Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 16° (14/03 al 28/03), 17° (29/03 al 14/04) y 18° (14/04 al 28/04).

Comentarios Región NEA

Se realizaron relevamientos en 70 localidades, de las cuales el 87% (61 localidades) presentaron capturas de adultos de *D. maidis*. La categoría más representativa fue la de más de 100 adultos de *D. maidis* por trampa, concentrando el 53% de las localidades relevadas, ubicadas, principalmente en las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe. En esta región, doce localidades (17%) registraron capturas superiores a los 500 adultos de *D. maidis* por trampa. El valor más elevado se observó en la localidad de La Penca y Caraguatá, Santa Fe, con un total de 1.675 adultos capturados.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Resumen Región Litoral




Figura 6. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 16° (14/03 al 28/03), 17° (29/03 al 14/04) y 18° (14/04 al 28/04).

Comentarios Región Litoral

En la región del Litoral se relevaron 38 localidades, de las cuales el 45% presentó densidades superiores a 20 adultos de *D. maidis* por trampa. Dentro de este grupo, 10 localidades (26%) alcanzaron la categoría más alta de captura, con más de 100 adultos por trampa. Al igual que en el informe anterior, se destacaron las localidades de Arroyo Barú y Las Garzas, en la provincia de Entre Ríos, con 374 y 517 adultos por trampa, respectivamente. Estos valores posicionan nuevamente a ambos sitios como los de mayor incidencia dentro de la región.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Resumen Región Centro Norte




Figura 7. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 16° (14/03 al 28/03), 17° (29/03 al 14/04) y 18° (14/04 al 28/04).

Comentarios Región Centro Norte

De las 70 localidades relevadas, el 88% registró presencia de *D. maidis*. Dentro de los sitios con capturas, se destacó la categoría de más de 100 adultos por trampa, representando el 43% de las localidades relevadas (30 localidades). En este monitoreo, nuevamente sobresalieron dos localidades de la provincia de Santa Fe con niveles altos: San Guillermo y Rafaela, donde se registraron 531 y 630 adultos por trampa, respectivamente. Estos valores reflejan focos de alta presión del vector en la región.

Resumen Región Centro Sur




Figura 8. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 16° (14/03 al 28/03), 17° (29/03 al 14/04) y 18° (14/04 al 28/04).

Comentarios Región Centro Sur

De las 144 localidades relevadas, el 65% no presentó presencia de *D. maidis*. No obstante, se observó un incremento en la categoría de más de 20 adultos por trampa, que representó el 11% de los sitios muestreados. Este aumento coincide con las fases finales del desarrollo del cultivo de maíz y con su cosecha.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 16° (14/03 al 28/03), 17° (29/03 al 14/04) y 18° lectura correspondiente al período del 15 al 28 de abril de 2025. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				16° Lectura	17° Lectura	18° Lectura
1	AAPRESID	Jujuy	Palpala	123	49	58
2	CREA	Jujuy	EL Carmen	1	6	44✓
3	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	Trampa perdida	32	40
4	CREA	Jujuy	Santa Clara	1	21	68✓
5	INTA	Jujuy	El Bananal	21	44	221
6	AAPPCE	Salta	Rio Piedras	Sin datos	Sin datos	Sin datos
8	AAPRESID	Salta	Güemes	285	283	68
9	AAPRESID	Salta	Rivadavia	40	Trampa perdida	1
10	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	248	748	785
11	CREA	Salta	Antilla	52	Sin datos	210
12	CREA	Salta	Ballivián	22	36	48
13	CREA	Salta	Ceibalito	Sin datos	328	663
14	CREA	Salta	Chaguaral	0	0	Trampa perdida
15	CREA	Salta	Copo Quiles	72	205	307
16	CREA	Salta	El Bordo	237	384	381
17	CREA	Salta	El Galpón	369	903	1269
18	CREA	Salta	El Tunal	142	132	233
19	CREA	Salta	Embarcación	118	163	717
20	CREA	Salta	Gral Pizarro	54	77	Trampa perdida
21	CREA	Salta	Horcones	120	174	283
22	CREA	Salta	J V Gonzales	Sin datos	Sin datos	537
23	CREA	Salta	Las Lajitas T3	30	708	968
24	CREA	Salta	Metan 1	36	71	220
25	CREA	Salta	Metan 2	260	816	828
26	CREA	Salta	Mollinedo	305	594	1526
27	CREA	Salta	Mosconi	Trampa perdida	26	Sin datos
28	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	Sin datos	Trampa perdida	1106
29	CREA	Salta	Pichanal	0	0	Trampa perdida
30	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	Sin datos	459	628
31	CREA	Salta	Santo Domingo	Sin datos	1014	701
32	CREA	Salta	Saravia	Sin datos	612	513

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

33	CREA	Salta	Tolloche	Sin datos	459	1202
34	CREA	Salta	Urundel	15	28	178
35	INTA	Salta	Metán	696	966	613
36	CREA	Tucumán	Acequiones	153	226	401
37	CREA	Tucumán	Alto Verde	131	105	26✓
38	CREA	Tucumán	Burruyacu	22	98	130
39	CREA	Tucumán	Chilca	254	524	614
40	CREA	Tucumán	Garmendia	Sin datos	750	823
41	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	1	3	4
42	CREA	Tucumán	La Bajada	22	38	73
43	CREA	Tucumán	La Cocha 1	92	238	160
44	CREA	Tucumán	La Cruz	37	612	423
45	CREA	Tucumán	La Invernada	71	120	38✓
46	CREA	Tucumán	La Virginia	123	42	57
47	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	132	219	545
48	CREA	Tucumán	Las Cejas	3120	3060	4800
49	CREA	Tucumán	Los Pereyra	0	23	423
50	CREA	Tucumán	Los Puestos	16	65	Sin datos
51	CREA	Tucumán	Piedrabuena	98	75	42
52	CREA	Tucumán	Rapelli	86	Sin datos	867
53	CREA	Tucumán	Río Colorado	29	41	24✓
54	CREA	Tucumán	Rumi Punco	232	66	329
55	CREA	Tucumán	San Agustín	60	42	32✓
56	CREA	Tucumán	Tacanas	Sin datos	127	163
57	CREA	Tucumán	Taco Ralo	74	98	155
58	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	1141	1270	1320
59	CREA	Tucumán	Trancas	92	133	306
60	CREA	Tucumán	Viclos	Sin datos	Sin datos	92
61	INTA	Tucumán	Leales	220	848	Trampa perdida
62	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	127	87	124
63	CREA	Santiago del Estero	El Charco	10	12	Trampa perdida
64	CREA	Santiago del Estero	El Mojón	Sin datos	Sin datos	180
65	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	537	920	828
66	CREA	Santiago del Estero	Frias 2	239	187	498
67	CREA	Santiago del Estero	Frias	15	330	18
68	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 1	251	597	Sin datos
69	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	193	137	202
70	CREA	Santiago del Estero	Las Delicias	Sin datos	Sin datos	240
71	CREA	Santiago del Estero	Lavalle	36	62	24✓
72	CREA	Santiago del Estero	Nueva Esperanza	98	124	24

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

73	CREA	Santiago del Estero	Pampa Pozo	207	165	446
74	CREA	Santiago del Estero	Pozo de Bedert	105	Sin datos	285
75	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	57	42	164
76	CREA	Santiago del Estero	San Pedro de Guasayán	44	143	Sin datos
77	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	Sin datos	115	325
78	CREA	Santiago del Estero	Vinará	5	7	124
79	CREA	Catamarca	El Abra	271	228	68✓
80	CREA	Catamarca	Los Altos	0	3	11✓

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 16° (14/03 al 28/03), 17° (29/03 al 14/04) y 18° lectura correspondiente al período del 15 al 28 de abril de 2025. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				16 ° Lectura	17 ° Lectura	18 ° Lectura
1	CREA	Formosa	Las Lomitas	Sin datos	Sin datos	6
2	CREA	Formosa	Perin	2	41	Sin datos
3	INTA	Formosa	El colorado	0	1	2
4	INTA	Formosa	Comandante Fontana	16	67	52
5	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	Sin datos	22	17
6	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	12	45	47
7	AAPRESID	Chaco	Concepción del Bermejo (Estanislao)	Sin datos	9	0
8	AAPRESID	Chaco	Don Luciano (C. del Bermejo)	Sin datos	Trampa perdida	Sin datos
9	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	0	0	0
10	CREA	Chaco	Los Frentones	41	126	0
11	CREA	Chaco	Juan José Castelli	9	Sin datos	38
12	CREA	Chaco	El Timbo Pampa	Sin datos	73	880✓
13	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	Sin datos	2	346
14	CREA	Chaco	Las Breñas	Sin datos	0	155
15	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	104	120	136
16	CREA	Chaco	Pampa Cejas	Sin datos	1440	0
17	CREA	Chaco	3 Retoños	43	Sin datos	0
18	CREA	Chaco	Quitilipi	0	Sin datos	481
19	CREA	Chaco	PampaTolozza	Sin datos	Sin datos	640 ✓
20	CREA	Chaco	Kempe	0	13	5

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

21	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	0	Sin datos	65
22	INTA	Chaco	Tres Isletas	5	18	43
23	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	1	1	7✓
24	INTA	Chaco	Las Breñas	40	191	330✓
25	INTA	Chaco	Juan José Castelli	4	7	5
26	INTA	Chaco	Sylvina	1	0	5
27	INTA	Chaco	Basail	0	11	92
29	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	57	202	190✓
30	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	311	608	656✓
31	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	1	10	0
32	AAPRESID	Santiago del Estero	Arbol Blanco	24	33	38
33	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	146	522	880
34	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	47	148	346
35	AAPRESID	Santiago del Estero	Otumpas	Sin datos		Sin datos
36	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	Sin datos	0	Sin datos
37	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	0	3	0
38	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	Sin datos	26	Sin datos
39	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	Sin datos	338	481
40	CREA	Santiago del Estero	SotosCueva	Sin datos	5	520
41	CREA	Santiago del Estero	Rosello	1	1	0
42	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	Sin datos	Sin datos	789✓
43	CREA	Santiago del Estero	Lilo Viejo	52	Tampa perdida	Sin datos
44	CREA	Santiago del Estero	Cuatro Bocas	Sin datos	2	495
45	CREA	Santiago del Estero	Rio Dulce	2	2	52
46	CREA	Santiago del Estero	La Rosita	3	4	Trampa perdida
47	CREA	Santiago del Estero	Weisburd	5	Sin datos	95
48	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	83	331	790
49	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	Sin datos	Sin datos	392
50	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	187	Sin datos	267
51	CREA	Santiago del Estero	Pozo del Toba	Sin datos	Sin datos	35
52	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	96	Sin datos	121✓
53	CREA	Santiago del Estero	Otumpa	6	Sin datos	35
54	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	152	250	116
55	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	11	59	81
56	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	59	132	292
57	AAPPCE	Santa Fe	Villa Minetti	258	498	386
58	AAPRESID	Santa Fe	Villa Minetti	18	118	640
59	CREA	Santa Fe	La Pelada	53	174	197✓
60	CREA	Santa Fe	Juamarita	0	0	Sin datos
61	CREA	Santa Fe	Ambrosetti	20	95	152

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

62	CREA	Santa Fe	Arroyo Ceibal	78	463	272
63	CREA	Santa Fe	Hersilia	3	2	37
64	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	492	1350	1675
65	CREA	Santa Fe	Ramayón	29	244	237
66	CREA	Santa Fe	Alejandra	37	176	119
67	CREA	Santa Fe	Margarita	21	279	147
68	CREA	Santa Fe	Vera y Pintado	29	193	98
69	CREA	Santa Fe	Emilia	32	108	42
70	CREA	Santa Fe	La María	37	176	119
71	CREA	Santa Fe	La Osca	54	160	140
72	CREA	Santa Fe	Llambí Campbell	10	10	Sin datos
73	CREA	Santa Fe	Malabrigo	42	207	108
74	CREA	Santa Fe	Soledad	11	3	7
75	CREA	Santa Fe	Villa Saralegui	18	30	85✓
76	INTA	Santa Fe	Reconquista	1031	1314	755
77	INTA	Santa Fe	Calchaquí	24	20	0
78	INTA	Santa Fe	Logroño	171	763	647
79	INTA	Santa Fe	San javier	1640	2152	1300
80	INTA	Santa Fe	La sarita	48	389	190

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 16° (14/03 al 28/03), 17° (29/03 al 14/04) y **18° lectura correspondiente al período del 15 al 28 de abril de 2025.** Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				16° Lectura	17° Lectura	18° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	4	2	55
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	1	17	25✓
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	160	209	181
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	1	4	2
5	INTA	Corrientes	Sauce	0	1	8
6	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	3	11	9
7	INTA	Corrientes	Mercedes	108	159	213
8	INTA	Corrientes	Virasoro	3	2	0
9	INTA	Corrientes	Goya	0	9	141
10	INTA	Corrientes	Ituzaingo	Sin datos	0	0
11	INTA	Corrientes	Esquina	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

12	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	22	51	196✓
13	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	Sin datos	1	2
14	AAPPCE	Entre Ríos	La paz	0	Sin datos	0
15	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	Sin datos	23	71
16	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	37	0	0
17	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	1	0	2
18	AAPRESID	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	0
19	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	51	87	55
20	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	14	14	9✓
21	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	22	10	20
22	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	444	465	517
23	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	0	0	0
24	CREA	Entre Ríos	La Paz	9	2	54
25	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	0	0	0
26	CREA	Entre Ríos	Feliciano	0	Sin datos	34
27	CREA	Entre Ríos	Villa Lila	9	6	112
28	CREA	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	0
29	CREA	Entre Ríos	Victoria	0	3	3
30	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	734	435	374
31	CREA	Entre Ríos	San Fernando	5	15	6
32	INTA	Entre Ríos	La Paz	0	1	5
33	INTA	Entre Ríos	Nogoya	32	94	109
34	INTA	Entre Ríos	Urdinarrain	56	Sin datos	38
35	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	13	4	17
36	INTA	Entre Ríos	Diamante	10	10	12
37	INTA	Entre Ríos	Gualeguay	153	148	153✓
38	INTA	Entre Ríos	Parana	189	232	163✓

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 16° (14/03 al 28/03), 17° (29/03 al 14/04) y 18° lectura correspondiente al período del 15 al 28 de abril de 2025. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				16° Lectura	17° Lectura	18° Lectura
1	AAPRESID	San Luis	La Toma	Sin datos	0	Sin datos
2	AAPPCE	Córdoba	Corralito	0	15	127

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	55	126	217✓
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	23	53	141✓
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	12	45	188
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	0	5	36
7	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	31	Trampa perdida	151
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	0	Trampa perdida	10
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	0	0
10	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	5	26	29
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	12	34	72✓
12	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	Sin datos	3	Sin datos
13	AAPRESID	Córdoba	Devoto	1	12	29
14	AAPRESID	Córdoba	Eufrasio Loza	Sin datos	5	Sin datos
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	0	1	1
16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	1	2	10
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	41	161	401
18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	45	158	258
19	AAPRESID	Córdoba	Obispo trejo	0	0	0
20	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	8	12	18
21	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	1	2	2
22	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	0	3	58
23	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	Sin datos	3	Sin datos
24	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	Sin datos	4	Sin datos
25	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	1	18	169
26	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	130	122	391
27	AAPRESID	Córdoba	Hernando	Sin datos	0	0
28	CREA	Córdoba	Piquillín	0	0	1
29	CREA	Córdoba	Las Chilcas	13	67	75
30	CREA	Córdoba	Sebastián el Cano	25	73	160✓
31	CREA	Córdoba	El Tío	Sin datos	5	12
32	CREA	Córdoba	Colonia Tirollesa	1	9	142
33	CREA	Córdoba	Las Astillas	1	Sin datos	80
34	CREA	Córdoba	Mi Granja	Sin datos	4	200
35	CREA	Córdoba	Sacanta	Sin datos	Sin datos	8
36	CREA	Córdoba	Sinsacate	7	30	79
37	CREA	Córdoba	Tala Norte	Sin datos	Sin datos	20
38	INTA	Córdoba	Manfredi	7	4	7
39	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	7	225	362✓
40	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	0	44	44
41	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	0	0	5
42	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	52	118	185

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

43	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	59	117	9
44	AAPPCE	Santa Fe	Susana	Sin datos	0	0
45	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	286	611	531✓
46	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	Sin datos	0	0
47	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	25	307	430
48	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	Sin datos	3	15
49	AAPPCE	Santa Fe	Vila	102	222	115
50	AAPPCE	Santa Fe	López	0	5	26
51	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	0	0	0
52	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	0	0	2
53	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	Sin datos	25	Sin datos
54	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	26	59	21
55	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	30	82	149
56	AAPRESID	Santa Fe	La Camila	32	224	319
57	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	0	0	2
58	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	21	Trampa perdida	216
59	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	1	2	2
60	AAPRESID	Santa Fe	Helvecia	Sin datos	Sin datos	30
61	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	2	0	0
62	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	91	143	74
63	CREA	Santa Fe	Ataliva	Sin datos	38	51
64	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	17	8	27
65	CREA	Santa Fe	Crispi	39	131	197
66	CREA	Santa Fe	Esperanza	Sin datos	322	263✓
67	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	4	38	74
68	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	Sin datos	230	286
69	CREA	Santa Fe	San Fabián	22	7	0
70	CREA	Santa Fe	San Martín de las Escobas	110	174	270
71	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	406	262	268
72	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	0	Sin datos	Sin datos
73	INTA	Córdoba	Marull	0	23	125
74	INTA	Santa Fe	Centeno	94	258	487
75	INTA	Santa Fe	Rafaela	179	564	630
76	INTA	Santa Fe	Ceres	13	302	283
77	INTA	Santa Fe	San Justo	28	321	336

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 16° (14/03 al 28/03), 17° (29/03 al 14/04) y 18° lectura correspondiente al período del 15 al 28 de abril de 2025. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				16° Lectura	17° Lectura	18° Lectura
1	AAPRESID	San Luís	La Angelina	0	0	0
2	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	0	0	0
3	CREA	San Luís	Buena Esperanza	0	1	8✓
4	CREA	San Luís	Juan Jorba	0	5	6
5	CREA	San Luís	Los molles	0	9	16
6	CREA	San Luís	Naschel	7	25	39✓
7	CREA	San Luís	San Martín	2	2	17
8	INTA	San Luís	San Luis 1	0	0	0
9	INTA	San Luís	Quines	16	50	46
10	AAPPCE	Córdoba	Ana Zumaran	Sin datos	21	62
11	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	0	0	0
12	AAPPCE	Córdoba	General Roca	Sin datos	44	15
13	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	0	0	0
14	AAPPCE	Córdoba	La playosa	Sin datos	23	87
15	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	Sin datos	0	0
16	AAPPCE	Córdoba	Tosquita	0	0	0
17	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	22	25	52✓
18	AAPPCE	Córdoba	Villa María	Sin datos	18	68
19	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	Sin datos	0	2
20	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	0
21	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	0	0	4
22	AAPRESID	Córdoba	Corral de Bustos	Sin datos	0	46✓
23	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	0	0	Sin datos
24	AAPRESID	Córdoba	Idiazabal	1	2	4
25	AAPRESID	Córdoba	Lecueder	Sin datos	0	Sin datos
26	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	0	0	0
27	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	0
28	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	5	6	Sin datos
29	CREA	Córdoba	Chilibroste	0	0	0
30	CREA	Córdoba	Justiniano Posse	Sin datos	0	Sin datos
31	CREA	Córdoba	Huinca Renanco	0	2	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

32	CREA	Córdoba	Arias	0	Sin datos	Sin datos
33	CREA	Córdoba	Cañada Seca	2	Sin datos	Sin datos
34	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	3	2	3
35	CREA	Córdoba	General Levalle	Sin datos	0	0
36	CREA	Córdoba	La Carlota	1	2	1
37	CREA	Córdoba	Melo	0	0	2
38	CREA	Córdoba	Monte de los Gauchos	17	32	50✓
39	CREA	Córdoba	Punta del Agua	Sin datos	2	4
40	CREA	Córdoba	Reduccion	2	3	6
41	CREA	Córdoba	Rio Seco	0	0	0✓
42	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	0	1	5
43	CREA	Córdoba	Villa valeria	0	1	0
44	CREA	Córdoba	Ballesteros	0	Sin datos	Sin datos
45	CREA	Córdoba	Monte Buey	Sin datos	Sin datos	3
46	INTA	Córdoba	Marcos Juarez 2	11	44	26
47	AAPPCE	Santa Fe	Álvarez	11	15	13
48	AAPPCE	Santa Fe	Bustinzá	Sin datos	0	0
49	AAPPCE	Santa Fe	Godoy	0	4	6
50	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	0	0	2
51	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	0	0
52	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	Sin datos	14	34
53	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	1	5	34✓
54	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	0	0	0
55	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	8	2	0
56	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	0	0	2
57	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	0	0	2
58	AAPPCE	Santa Fe	Villada	0	0	48
59	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	0	0	0
60	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	9	15	12
61	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	Sin datos	0	0
63	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	0	0	Sin datos
64	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	0	0	Sin datos
65	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	32	17	60
66	AAPRESID	Santa Fe	Pueblo Uranga	8	27	Sin datos
67	CREA	Santa Fe	Clucellas	0	0	42
68	CREA	Santa Fe	Maria teresa	0	Sin datos	0
69	CREA	Santa Fe	Las Rosas	0	0	0
70	CREA	Santa Fe	Teodelina	0	0	Sin datos
71	INTA	Santa Fe	Pujato	3	0	10
72	INTA	Santa Fe	Cañada de Gómez	8	12	10

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

73	AAPPCE	Buenos Aires	Arrecifes	Sin datos	4	5
74	AAPPCE	Buenos Aires	La invensible	0	0	Sin datos
75	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	4	14	14
76	AAPPCE	Buenos Aires	17 de Agosto	0	0	0
77	AAPPCE	Buenos Aires	América	Sin datos	0	0
78	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	0	0
79	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
80	AAPPCE	Buenos Aires	Colón	0	0	0
81	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
82	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	Sin datos	0	0
83	AAPPCE	Buenos Aires	Ferré	Sin datos	0	0
84	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	0
85	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	0	0	0
86	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	0	0	0
87	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	0	0
88	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
89	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0
90	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
91	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	0	0	0
92	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	0	0
93	AAPPCE	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	0
94	AAPPCE	Buenos Aires	Pergamino	1	0	0
95	AAPPCE	Buenos Aires	Ramallo	0	1	4
96	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	0	0	0
97	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
98	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	0	0	0
99	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	0	0	Sin datos
100	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	Sin datos	0	0
101	AAPPCE	Buenos Aires	Zavalía	Sin datos	0	0
102	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	0	0	0
103	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
104	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
105	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	0
106	AAPRESID	Buenos Aires	Casbas	0	0	0
107	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	1	0
108	AAPRESID	Buenos Aires	La Niña	Sin datos	0	Sin datos
109	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
110	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	0	0
111	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	0	0
112	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	2	0	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbuls maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

113	AAPRESID	Buenos Aires	Chillar	0	0	0
114	AAPRESID	Buenos Aires	Sur Bordenave	0	0	0
115	AAPRESID	Buenos Aires	Puan	0	0	0
116	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	0	0
117	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	0	2	0
118	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	0	0	0
119	AAPRESID	Buenos Aires	Vedia	0	0	0
121	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
122	CREA	Buenos Aires	América	1	0	0
123	CREA	Buenos Aires	Arenaza	0	0	0
124	CREA	Buenos Aires	Carlos Tejedor	0	0	0✓
125	CREA	Buenos Aires	Casey	0	0	0
126	CREA	Buenos Aires	Daireaux	0	0	0
127	CREA	Buenos Aires	General Arenales	0	Sin datos	Sin datos
128	CREA	Buenos Aires	General Villegas	0	0	1
129	CREA	Buenos Aires	Guanaco	0	0	0
130	CREA	Buenos Aires	Henderson	0	0	0
131	CREA	Buenos Aires	Mari Lauque	0	0	0
132	CREA	Buenos Aires	Moctezuma	0	0	0✓
133	CREA	Buenos Aires	Treinta de Agosto	0	0	0
134	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	Sin datos	0	0
135	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	Sin datos	0	0
136	CREA	Buenos Aires	Orense	0	0	0
137	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0
138	CREA	Buenos Aires	San Andrés de Giles	0	Sin datos	0
139	CREA	Buenos Aires	San Pedro	8	18	36✓
140	CREA	Buenos Aires	Alberdi	0	Sin datos	0
141	CREA	Buenos Aires	Junín	0	0	0
142	CREA	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
143	CREA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	3✓
144	CREA	Buenos Aires	Tandil	Sin datos	0	0
145	CREA	Buenos Aires	Las Armas	Sin datos	0	0
146	CREA	Buenos Aires	Catriló	0	0	0
147	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	3	1	5
148	INTA	Buenos Aires	Pergamino	60	22	43
149	INTA	Buenos Aires	Conesa	2	6	9
150	INTA	Buenos Aires	San antonio de Areco	12	6	18
151	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
152	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	0	0	3
153	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

154	INTA	Buenos Aires	Bolivar	0	0	0
155	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	0
156	INTA	Buenos Aires	Balcarce	0	0	0
157	AAPPCE	La Pampa	Macachín	0	Trampa perdida	0
158	AAPRESID	La Pampa	Quemu Quemu	Sin datos	0	Sin datos
159	CREA	La Pampa	General Pico	0	0	1
160	CREA	La Pampa	Quemú Quemú	0	0	0
161	CREA	La Pampa	Santa Rosa	0	0	0
162	INTA	La Pampa	Anguil 1	0	0	0

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (**AAPPCE**), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (**AAPRESID**), Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (**CASAFE**), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (**CONICET**), Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (**CREA**), Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombes (**EEAOC**), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (**INTA**), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (**MAIZAR**), y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (**SENASA**).

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.




Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas.** Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
1 a 4 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
5 a 20 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
21 a 50 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
51 a 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
> 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.