



REGIÓN
SUDOESTE



**REGIÓN
SUDOESTE**

Actualización técnica en Cultivo de Verano

- Resultados GEASO**

25/26

- Claves para la campana**

26/27

Sponsors GEASO Agrícola




Cómo está pensada la presentación

Resultados GEASO 25/26

- Girasol (Genética, nutrición, estructura, no tradicionales)
- Soja (Brechas, genética, no tradicionales)
- Maíz (Genética, nutrición, gen x dens, no tradicionales)

Claves para la campana 26/27

- El super niño, el super novillo y nuestra región




Resultados GEASO

Girasol

2025-2026

Genética, nutrición, estructura, no tradicionales

Ensayo S



Los Duendes, Dufaur

CREA Cnel. Suárez
*Ambiente periserrano,
profundo, seco y bien drenado.*

La Carola, La Colina

CREA Gral. Lamadrid
*Ambiente tendido medio,
profundo húmedo, algo
pobremente drenado.*


El Porvenir, Krabbe

CREA Gral. Lamadrid
*Ambiente ondulado,
intermedio, húmedo y
moderadamente bien drenado*



REGIÓN
SUDOESTE

La Campaña




SEGUIMIENTO DE LA RESERVA DE AGUA EN EL SUELO

Coronel Suárez - Girasol (Siembra Temprana)

Fecha media de siembra: 21/10

Fecha media de cosecha: 11/03



Genética - Los Duendes, Dufaur

Semillero	Híbrido	Rendimiento Físico (kg/ha)	Estad.	MG%	Rendimiento Bonif (kg/ha)
Nufarm	Nusol 4175 CL	2148	a	50,8%	2524
El Cencerro	Cacique 2.23 CLP	2091	a	49,0%	2382
Nidera	Ns 1115 CL	2081	a	49,6%	2397
Nidera	Ns 1113 CL	2075	a	47,6%	2310
ACA	ACA220 CLDM	2051	a	48,1%	2303
Nk Semillas	Nk 3969 CL	2046	a	49,7%	2359
Nufarm	Paraiso 1500 CLP AO	2020	a	44,0%	2102
Advanta	ADV 5407 CL	2012	a	48,7%	2282
BASF	InSun 211 CL	1958	a	46,9%	2150
RAGT	RGTHuemull CL	1901	a	44,3%	1988
BASF	InSun 2277 CL	1881	a	50,3%	2193
Nidera	Ns 1117 CL	1871	a	49,6%	2154
Nufarm	Paraiso 1800 CLP	1867	a	46,4%	2030
Advanta	ADV 5310 CL	1762	a	45,1%	1870
Nk Semillas	Nk 3949 CL	1760	a	49,1%	2011
Pioneer	P7214 CL	1583	a	44,4%	1657
RAGT	RGTArllem CLP	1525	a	42,2%	1531
Pioneer	P64LP01 CL	1481	a	45,7%	1591
Klein	G26-25 CL	1458	a	45,3%	1554
		α : 0.05 - DMS: 738 kg/ha			

Campo	Nombre	Los Duendes
Localidad	Cercana	Dufaur
Grupo CREA	Nombre	Cnel. Suarez
Fecha de Siembra	dd-mmm-aa	25-nov-25
Fecha de RE-siembra	dd-mmm-aa	
Antecesor	Cultivo	Maíz
Dist. Entre hileras	cm	52 cm
Siembra	Sistema	Directa
Fosforo Extractable	ppm	14,1
Fertilización Inicial	kg - tipo	60 kgMAP/ha
N-NO3 disponible	kg/ha 0-60 cm	61,2
Fertilización nitrogenada	kg - tipo	110 kgUREA/ha
pH	un.	6,3
Mat. Orgánica	%	3,2%



REGIÓN
SUDOESTE

Genética - La Carola, La Colina

Semillero	Híbrido	Rendimiento Físico (kg/ha)	Estad.	MG%	Rendimiento Bonif (kg/ha)
Nidera	Ns 1115 CL	1817	a	49,7%	2097
Nidera	Ns 1117 CL	1663	ab	49,6%	1915
Pioneer	P7214 CL	1467	bc	44,4%	1536
Nidera	Ns 1113 CL	1460	bc	47,6%	1625
Nufarm	Nusol 4175 CL	1440	bc	50,8%	1692
BASF	InSun 2277 CL	1384	bcd	50,3%	1613
Nufarm	Paraiso 1500 CLP AO	1236	cde	44,0%	1286
Advanta	ADV 5407 CL	1231	cde	48,7%	1396
ACA	ACA 220 CLDM	1197	cde	48,1%	1344
Nk Semillas	Nk 3969 CL	1196	cde	49,7%	1379
El Cencerro	Cacique 2.23 CLP	1182	cde	49,0%	1346
Nk Semillas	Nk 3949 CL	1173	cde	49,1%	1340
RAGT	RGT Arllem CLP	1099	de	42,2%	1103
BASF	InSun 211 CL	1091	de	46,9%	1198
RAGT	RGT Huemull CL	1055	e	44,3%	1103
Advanta	ADV 5310 CL	1030	e	45,1%	1093
Pioneer	P64LP01 CL	939	e	45,7%	1009
		$\alpha: 0.05$ - DMS: 303 kg/ha			

Campo	Nombre	La Carola
Localidad	Cercana	La Colina
Grupo CREA	Nombre	Gral. Lamadrid
Fecha de Siembra	dd-mmm-aa	17-oct-25
Fecha de RE-siembra	dd-mmm-aa	27-nov-25
Antecesor	Cultivo	verdeo inv.
Dist. Entre hileras	cm	70 cm
Siembra	Sistema	Directa
Fosforo Extractable	ppm	16
Fertilización Inicial	kg- tipo	0 kg
N-NO3 disponible	kg/ha 0-60 cm	67,3
Fertilización nitrogenada	kg- tipo	no
pH	un.	6,4
Mat. Orgánica	%	3,9%



REGIÓN
SUDOESTE

Genética - El Porvenir, Krabbe

Semillero	Híbrido	Rendimiento Físico (kg/ha)	Estad.	MG%	Rendimiento Bonif (kg/ha)
Nidera	Ns 1113 CL	2430	a	52,8%	2952
Nufarm	Paraiso 1500 CLP A0	2013	ab	50,3%	2348
Nk Semillas	Nk 3969 CL	2012	ab	52,2%	2422
Nidera	Ns 1115 CL	2005	abc	50,3%	2337
Nidera	Ns 1117 CL	1950	abc	51,3%	2310
Nufarm	Nusol 4175 CL	1937	abc	50,5%	2266
BASF	InSun 2277 CL	1931	abc	51,2%	2286
Pioneer	P7214 CL	1924	abc	47,3%	2129
RAGT	RGTHuemull CL	1831	bc	47,6%	2036
Nufarm	Paraiso 1800 CLP	1802	bc	49,3%	2065
ACA	ACA220CLDM	1738	bc	51,4%	2064
Advanta	ADV 5407 CL	1684	bc	51,4%	2001
Nk Semillas	Nk 3949 CL	1667	bc	53,4%	2046
El Cencerro	Cacique 2.23 CLP	1657	bc	49,3%	1899
Klein	G26-25 CL	1617	bc	49,5%	1859
Advanta	ADV 5310 CL	1604	bc	48,7%	1818
Pioneer	P64LP01 CL	1520	bc	50,5%	1778
RAGT	RGT Arllem CLP	1453	bc	48,6%	1644
BASF	InSun 211 CL	1431	c	49,8%	1654
		α : 0.05 - DMS: 564 kg/ha			

Campo	Nombre	El Porvenir
Localidad	Cercana	Krabbe
Grupo CREA	Nombre	Gral. Lamadrid
Fecha de Siembra	dd-mmm-aa	17-oct-25
Antecesor	Cultivo	Maíz
Dist. Entre hileras	cm	52 cm
Siembra	Sistema	Directa
Fosforo Extractable	ppm	14
Fertilización Inicial	kg - tipo	60 kgMAP/ha
N-NO3 disponible	kg/ha 0-60 cm	48
Fertilización nitrogenada	kg - tipo	no
pH	un.	6,3
Mat. Orgánica	%	3,5%



REGIÓN
SUDOESTE

Genética - Resumen Físico

Semillero	Híbrido	La Carola (La Colina)	El Porvenir (Krabbe)	Los Duendes (Dufaur)	Promedio Índice %
Nidera	Ns1115 CL	143%	111%	111%	122%
Nidera	Ns1113 CL	115%	135%	111%	120%
Nidera	Ns1117 CL	131%	108%	100%	113%
Nufarm	Nusol 4175 CL	113%	108%	115%	112%
Nufarm	Paraiso 1500 CLP AO	97%	112%	108%	106%
BASF	InSun 2277 CL	109%	107%	100%	105%
Nk Semillas	Nk 3969 CL	94%	112%	109%	105%
Pioneer	P7214 CL	115%	107%	85%	102%
ACA	ACA 220 CLDM	94%	97%	110%	100%
Nufarm	Paraiso 1800 CLP	s/d	100%	100%	100%
Advanta	ADV 5407 CL	97%	94%	107%	99%
El Cencerro	Cacique 2.23 CLP	93%	92%	112%	99%
RAGT	RGTHuemull CL	83%	102%	102%	95%
Nk Semillas	Nk 3949 CL	92%	93%	94%	93%
BASF	InSun 211 CL	86%	79%	105%	90%
Advanta	ADV 5310 CL	81%	89%	94%	88%
Klein	G26-25 CL	s/d	90%	78%	84%
RAGT	RGTArllemCLP	86%	81%	81%	83%
Pioneer	P64LP01 CL	74%	84%	79%	79%
	Rend. Medio Sitio	1274 kg/ha	1800 kg/ha	1872 kg/ha	

Genética - Resumen % Bonificación

Semillero	Híbrido	Bonificación Final en Precio (base 42% + 2% por punto)			
		La Carola (La Colina)	El Porvenir (Krabbe)	Los Duendes (Dufaur)	Bonificación Promedio
Nufarm	Nusol 4175 CL	17,5%	17,0%	17,5%	17,3%
BASF	InSun 2277 CL	16,6%	18,3%	16,6%	17,2%
Nk Semillas	Nk 3949 CL	14,2%	22,7%	14,2%	17,0%
Nk Semillas	Nk 3969 CL	15,3%	20,4%	15,3%	17,0%
Nidera	Ns 1117 CL	15,2%	18,5%	15,2%	16,3%
Nidera	Ns 1115 CL	15,4%	16,5%	15,2%	15,7%
Advanta	ADV 5407 CL	13,4%	18,8%	13,4%	15,2%
Nidera	Ns 1113 CL	11,3%	21,5%	11,3%	14,7%
ACA	ACA 220 CLDM	12,3%	18,8%	12,3%	14,4%
El Cencerro	Cacique 2.23 CLP	13,9%	14,6%	13,9%	14,1%
BASF	InSun 211 CL	9,8%	15,6%	9,8%	11,7%
Nufarm	Paraiso 1800 CLP	s/d	14,6%	8,7%	11,7%
Klein	G26-25 CL	s/d	15,0%	6,6%	10,8%
Pioneer	P64LP01 CL	7,4%	17,0%	7,4%	10,6%
Advanta	ADV 5310 CL	6,1%	13,4%	6,1%	8,6%
Nufarm	Paraiso 1500 CLP AO	4,1%	16,6%	4,1%	8,3%
RAGT	RGTHuemull CL	4,6%	11,2%	4,6%	6,8%
Pioneer	P7214 CL	4,7%	10,6%	4,7%	6,7%
RAGT	RGT Arlem CLP	0,4%	13,1%	0,4%	4,6%
	Promedio Sitio	10,7%	16,5%	10,4%	

Genética - Resumen Rinde

Corregido

Semillero	Híbrido	Rendimiento Bonificado por Materia Grasa			
		La Carola (La Colina)	El Porvenir (Krabbe)	Los Duendes (Dufaur)	Promedio Indice %
Nidera	Ns 1115 CL	148%	111%	116%	125%
Nidera	Ns 1113 CL	115%	141%	111%	122%
Nidera	Ns 1117 CL	135%	110%	104%	116%
Nufarm	Nusol 4175 CL	120%	108%	122%	116%
BASF	InSun 2277 CL	114%	109%	106%	110%
Nk Semillas	Nk 3969 CL	97%	115%	114%	109%
ACA	ACA 220 CLDM	95%	98%	111%	101%
Nufarm	Paraiso 1500 CLP AO	91%	112%	101%	101%
Advanta	ADV 5407 CL	99%	95%	110%	101%
El Cencerro	Cacique 2.23 CLP	95%	90%	115%	100%
Nufarm	Paraiso 1800 CLP	S/D	98%	98%	98%
Pioneer	P7214 CL	108%	101%	80%	97%
Nk Semillas	Nk 3949 CL	95%	97%	97%	96%
RAGT	RGTHuemull CL	78%	97%	96%	90%
BASF	InSun 211 CL	85%	79%	104%	89%
Advanta	ADV 5310 CL	77%	87%	90%	85%
Klein	G26-25 CL	S/D	89%	75%	82%
Pioneer	P64LP01 CL	71%	85%	77%	78%
RAGT	RGT Arllem CLP	78%	78%	74%	77%
Rend. Medio Sitio		1416 kg/ha	2101 kg/ha	2073 kg/ha	


Genética - Resumen Rinde

Corregido

Semillero	Híbrido	Rendimiento Bonificado por Materia Grasa			
		La Carola (La Colina)	El Porvenir (Krabbe)	Los Duendes (Dufaur)	Promedio Indice %
Nidera	Ns 1115 CL	148%	111%	116%	125%
Nidera	Ns 1113 CL	115%	141%	111%	122%
Nidera	Ns 1117 CL	135%	110%	104%	116%
Nufarm	Nusol 4175 CL	120%	108%	122%	116%
BASF	InSun 2277 CL	114%	109%	106%	110%
Nk Semillas	Nk 3969 CL	97%	115%	114%	109%
ACA	ACA 220 CLDM	95%	98%	111%	101%
Nufarm	Paraiso 1500 CLP AO	91%	112%	101%	101%
Advanta	ADV 5407 CL	99%	95%	110%	101%
El Cencerro	Cacique 2.23 CLP	95%	90%	115%	100%
Nufarm	Paraiso 1800 CLP	S/D	98%	98%	98%
Pioneer	P7214 CL	108%	101%	80%	97%
Nk Semillas	Nk 3949 CL	95%	97%	97%	96%
RAGT	RGTHuemull CL	78%	97%	96%	90%
BASF	InSun 211 CL	85%	79%	104%	89%
Advanta	ADV 5310 CL	77%	87%	90%	85%
Klein	G26-25 CL	S/D	89%	75%	82%
Pioneer	P64LP01 CL	71%	85%	77%	78%
RAGT	RGT Arllem CLP	78%	78%	74%	77%
Rend. Medio Sitio		1416 kg/ha	2101 kg/ha	2073 kg/ha	

Nutrición del Cultivo 25/26

Fertilización Nitrogenada - Los Duendes ($\alpha: 0.05$ - DMS: 213 kg/ha)




Nutrición del Cultivo 25/26

Fertilización Nitrogenada - Los Duendes ($\alpha: 0.05$ - DMS: 236 kg/ha)




Nutrición del Cultivo 25/26

Fertilización Nitrogenada - La Carola ($\alpha: 0.05$ - DMS: 376 kg/ha)




Nutrición del Cultivo 25/26

Fertilización Nitrogenada - La Carola ($\alpha: 0.05$ - DMS: 391 kg/ha)



Nutrición del Cultivo HISTORICO (6)





Campaña	Localidad	Rend. Físico Testigo	Dosis N aplicada	Respuesta física kg/ha	Respuesta Mat. Grasa.	Respuesta Rend. Corregido kg/ha
Promedios Históricos		2208	Dosis Baja	128	1,03%	158
			Dosis Alta	309	1,22%	356




REGIÓN SUDOESTE

Nutrición del Cultivo HISTORICO (6)




Densidad 25/26 – Los Duendes




Densidad 25/26 – Los Duendes




Interacción Densidad x Ambiente



Interacción Densidad x Híbrido




Densidad 25/26 – El Porvenir




Densidad 25/26 – El Porvenir

Interacción Densidad x Ambiente




Interacción Densidad x Híbrido




Densidad Histórico - Rendimiento

Agua Útil a la siembra (0-60 cm)




N= 2.147 – 2008-2025

Densidad Histórico - Rendimiento




N= 2.147 – 2008-2025

No Tradicionales 25/26




No Tradicionales 25/26

Aplicaciones Foliares La Carola ($\alpha:0.05$ - DMS: 542 kg/ha)



No Tradicionales 25/26


Aplicaciones Foliares El Porvenir ($\alpha:0.05$ - DMS: 375 kg/ha)




No Tradicionales 25/26

Establecimiento	Los Duendes			La Carola			El Porvenir			PROMEDIO	
Localidad	Dufaur, Saavedra			La Colina, Gral. Lamadrid			Krabbe, Gral. Lamadrid				
Tramienento	Rendimiento Bonificado kg/ha	Respuesta kg/ha	Respuesta %	Rendimiento Bonificado kg/ha	Respuesta kg/ha	Respuesta %	Rendimiento Bonificado kg/ha	Respuesta kg/ha	Respuesta %	RTA kg/ha	RTA%
TESTIGO	2316			2118			1752				
Top Zinc	2154	-162	-7%	2107	-11	-1%	2082	330	19%	52	4%
Absortec	2258	-59	-3%	2258	141	7%	2047	296	17%	126	7%
Tractus Kit + Impacto	2119	-198	-9%	2281	163	8%	1818	66	4%	11	1%
Impulse Max (SKB)	2309	-7	0%	2539	422	20%	2174	422	24%	279	15%
PowerPlant BIO V6	2252	-64	-3%	2123	6	0%	1706	-45	-3%	-35	-2%
PowerPlant BIO R1	2279	-37	-2%	1930	-187	-9%	1845	94	5%	-43	-2%

No Tradicionales Histórico






Resultados GEASO

Soja

2025-2026

*Brechas, Genética, no
tradicionales*

Ensayo S



La Chacra

CREA San Eloy – Piñeyro
Amb. Bien drenado y
profundo. Frío. Potencial
Medio

Ea. Colina

CREA Cnel. Suárez
Amb. Moderadamente
bien drenado, profundo.
Alto Potencial

San Miguel

CREA San Eloy – Piñeyro
Amb. Bien drenado y
profundo. Frío. Potencial
Medio

Dos Adelás

CREA Bto. Juárez
Amb. Bien drenado y
profundo. Alto Potencial




REGIÓN
SUDOESTE


SEGUIMIENTO DE LA RESERVA DE AGUA EN EL SUELO

Coronel Suárez - Soja de Primera (Grupo de Madurez III)

Fecha media de siembra: 13/11
Fecha media de cosecha: 11/04




Fecha de inicio del gráfico: 13/11/2025



Coronel Suárez, Buenos Aires.
Datos: SMN

Últ. Tx Reportado: 23/08/2026
Últ. Tm Reportado: 23/08/2026

La Campaña




REGIÓN
SUDOESTE

Genética - Dos Adelas, Barker

Semillero	Cultivar	Rendimiento (kg/ha)	Estad.
Nidera	4323 E NS	2277	a
Pioneer	PIO P46A03 SE	1949	ab
Nidera	3925 E NS	1747	ab
Don Mario	DM 38E26 SE	1672	b
Nidera	3226 E NS	1534	b
Don Mario	DM 33E22 SE	1509	b
Don Mario	DM 40E25 SE	1411	b
<i>a: 0.05 - DMS: 582 kg/ha</i>			

Campo	Nombre	Dos Adelas
Localidad	Cercana	Barker
Grupo CREA	Nombre	Bto. Juarez
Fecha de Siembra	dd-mmm-aa	22-nov-25
Antecesor	Cultivo	Verdeo
Dist. Entre hileras	cm	35 cm
Siembra	Sistema	Directa
Densidad de Siembra	semillas/m2	30 sem/m2
Fosforo Extractable	ppm	14,1
Fertilización Inicial	kg - tipo	50 kgMAP/ha
N-NO3 disponible	kg/ha 0-60 cm	32,2
pH	un.	6,8
Mat. Orgánica	%	4,6%

Brechas - Dos Adelas, Barker




Campo	Nombre	Dos Adelas
Localidad	Cercana	Barker
Grupo CREA	Nombre	Bto. Juarez
Fecha de Siembra	dd-mmm-aa	22-nov-25
Antecesor	Cultivo	Verdeo
Dist. Entre hileras	cm	35 cm
Siembra	Sistema	Directa
Densidad de Siembra	semillas/m2	30 sem/m2
Fosforo Extractable	ppm	14,1
Fertilización Inicial	kg - tipo	50 kgMAP/ha
N-NO3 disponible	kg/ha 0-60 cm	32,2
pH	un.	6,8
Mat. Orgánica	%	4,6%

Rendimiento Actual: 1.932 kg/ha
Rendimiento Alcanzable: 4.421 kg/ha
Brecha Total: 2.489 kg/ha
Genetica (CICLO!)
Macronutrientes
Sanidad
Micronutrientes



REGIÓN
SUDOESTE

Brechas - Histórico




Rendimiento Actual: 2.372 kg/ha
Rendimiento Alcanzable: 3.528 kg/ha
Brecha Total: 1.157 kg/ha
Genetica 490 kg/ha
Macronutrientes 346 kg/ha
Micronutrientes: 139 kg/ha
Sanidad: 92 kg/ha
Densidad: 89 kg/ha




REGIÓN
SUDOESTE

Brechas - Histórico




Rendimiento Actual: 2.372 kg/ha
Rendimiento Alcanzable: 3.528 kg/ha
Brecha Total: 1.157 kg/ha
Genetica 490 kg/ha
Macronutrientes 346 kg/ha
Micronutrientes: 139 kg/ha
Sanidad: 92 kg/ha
Densidad: 89 kg/ha


No Tradicionales 25/26




No Tradicionales 25/26



No Tradicionales 25/26




No Tradicionales 25/26



No Tradicionales 25/26

	Colina	La Chacra	San Miguel	Promedio	Respuesta media	Rta. %
Testigo	2823	2703	2752	2760		
TopZincMax	2771	2745	2743	2753	-6	-0,2%
TractusKit/Impacto	2884	2614	3265	2921	162	5,9%
TractusKit/Impulse	2838	2637	3178	2884	125	4,5%
CuBo+Fungi	2823	2771	2956	2850	90	3,3%
PP BIO+PP DUO	2728	2774	3175	2892	133	4,8%
PPBIOx2	3047	2651	3149	2949	189	6,9%
Pstart+ManniPlex	2745	2842	2905	2831	71	2,6%




Resultados GEASO

Maíz

2025-2026

*Brechas, Genética, no
tradicionales*

Ensayos



Don Pedro

CREA San Eloy – Piñeyro
Amb. Bien drenado y profundo.
Frío. Alto Potencial

San Jorge

CREA San Eloy Piñeyro
Amb. Algo pobremente
drenado, pesado.
Potencial Medio

San Juan

CREA Gral. Lamadrid
Amb. Bien drenado y profundo.
Alto Potencial




REGIÓN
SUDOESTE

SEGUIMIENTO DE LA RESERVA DE AGUA EN EL SUELO


Coronel Suárez - Maíz (Siembra Temprana)

Fecha media de siembra: 06/11

Fecha media de cosecha: 25/04




Fecha de inicio del gráfico: 06/11/2025



Coronel Suárez, Buenos Aires.
Datos: SMN

Últ. Tx Reportado: 23/08/2026
Últ. Tm Reportado: 23/08/2026

La Campaña



REGIÓN
SUDESTE

Genética - Don Pedro, San Eloy

Semillero	Híbrido	Rendimiento	Estad
Pioneer	PIO 1669 VYHR	8936	a
Nk Semillas	NK835 VIP3	8925	a
Nk Semillas	NK825 VIP3 CL	8899	a
ACA	ACA 471 VT3 Pro	8785	a
BASF	BSF 5575 VT3 Pro	8780	a
Bayá Casal	EBC PUMA TRE	8753	a
Nk Semillas	NK842 VIP3	8708	a
ACA	ACA 475 VT3 Pro	8677	a
ACA	ACA 476 TRE	8483	ab
Nidera	NS7624 VIP3 CL	8473	ab
Pioneer	PIO 0622 VYHR	8205	abc
El Cencerro	CEC 2325 XP	8200	abc
ACA	ACA 477 VIP3 CL	8156	abc
Nidera	NS7765 VIP3	7979	abc
Pioneer	PIO 2021 PWUE	7525	abc
Bayá Casal	EBC MARIA PLUS	7436	abc
Bayá Casal	EBC Leon TRE	6847	bc
Brevant	BRV 8421 PWUE	6673	c
α: 0.05 - DMS 1.780 kg/ha			

Campo	Nombre	Don Pedro
Localidad	Cercana	San Eloy
Grupo CREA	Nombre	San Eloy - Pineyro
Fecha de Siembra	dd-mmm-aa	17-nov-25
Antecesor	Cultivo	Trigo
Dist. Entre hileras	cm	52 cm
Siembra	Sistema	Directa
Densidad de Siembra	semillas/m2	4,0 sem/m2
Híbrido Testigo	Nombre. Com.	Nk 825
Fosforo Extractable	ppm	14,8
Fertilización Inicial	kg - tipo	60 kgMAP/ha
N-NO3 disponible	kg/ha 0-60 cm	69,2
Fertilización nitrogenada	kg - tipo	90 kgUREA/ha
pH	un.	6,1



REGIÓN
SUDOESTE

Genética - San Jorge, Piñeyro

Semillero	Híbrido	Rendimiento	Estad
ACA	ACA 471 VT3 Pro	7457	a
Bayá Casal	EBC PUMA TRE	7009	ab
ACA	ACA 476 TRE	6984	ab
Pioneer	PIO 2021 PWUE	6743	abc
ACA	ACA 475 VT3 Pro	6298	abcd
ACA	ACA 477 VIP3 CL	6100	abcd
BASF	BSF 5575 VT3 Pro	6065	abcd
Nk Semillas	NK 835 VIP3	6052	abcd
Pioneer	PIO 0622 VYHR	5759	bcde
Pioneer	PIO 1669 VYHR	5599	bcde
Nidera	NS 7765 VIP3	5499	bcde
El Cencerro	CEC 2325 XP	5351	cde
SPS	SPS 2615 VIP3	5256	cde
Nidera	NS 7624 VIP3 CL	5165	de
Nk Semillas	NK 825 VIP3 CL	5086	de
Bayá Casal	EBC Leon TRE	5065	de
SPS	SPS 2743 VIP3	4963	de
Nk Semillas	NK 842 VIP3	4476	e
Bayá Casal	EBC MARIA PLUS	4408	e
Brevant	BRV 8421 PWUE	4404	e
α: 0.05 - DMS 1.156 kg/ha			

Campo	Nombre	San Jorge
Localidad	Cercana	Piñeyro
Grupo CREA	Nombre	San Eloy - Pineyro
Fecha de Siembra	dd-mm-aa	27-nov-25
Antecesor	Cultivo	Verdeo
Dist. Entre hileras	cm	52 cm
Siembra	Sistema	Directa
Densidad de Siembra	semillas/m2	5,0 sem/m2
Híbrido Testigo	Nombre. Com.	Brv 8421
Fosforo Extractable	ppm	13,0
Fertilización Inicial	kg - tipo	60 kgMAP/ha
N-NO3 disponible	kg/ha 0-60 cm	40,9
Fertilización nitrogenada	kg - tipo	110 kgUREA/ha
pH	un.	7,8



REGIÓN
SUDOESTE

Genética - San Juan, Líbano

Semillero	Híbrido	Rendimiento	Estad
Nk Semillas	NK842 VIP3	9887	a
ACA	ACA471 VT3 Pro	9587	a
Nk Semillas	NK835 VIP3	9555	a
Brevant	BRV8421 PWUE	9382	a
SPS	SPS2743 VIP3	9275	ab
Nidera	NS7624 VIP3 CL	8850	ab
BASF	BSF5575 VT3 Pro	8629	ab
Bayá Casal	EBC MARIA PLUS	8542	ab
ACA	ACA475 VT3 Pro	8510	ab
Nk Semillas	NK825 VIP3 CL	8445	ab
ACA	ACA477 VIP3 CL	8396	ab
Bayá Casal	EBC Leon TRE	8202	ab
Pioneer	PIO1669 VYHR	8066	ab
El Cencerro	CEC2325 XP	7884	ab
SPS	SPS2615 VIP3	7860	ab
ACA	ACA476 TRE	7800	ab
Pioneer	PIO2021 PWUE	7653	ab
Bayá Casal	EBC PUMA TRE	6907	b
Nidera	NS7765 VIP3	6771	b
α: 0.05 - DMS2.473 kg/ha			

Campo	Nombre	San Juan
Localidad	Cercana	Líbano
Grupo CREA	Nombre	Gral. Lamadrid
Fecha de Siembra	dd-mm-aa	24-nov-25
Antecesor	Cultivo	Soja
Dist. Entre hileras	cm	52 cm
Siembra	Sistema	Directa
Densidad de Siembra	semillas/m2	4,0 sem/m2
Híbrido Testigo	Nombre. Com.	Dk7210
Fosforo Extractable	ppm	11,7
Fertilización Inicial	kg - tipo	70 kgMAP/ha
N-NO3 disponible	kg/ha 0-60 cm	133,4
Fertilización nitrogenada	kg - tipo	no
pH	un.	7,1



REGIÓN
SUDOESTE



Genética - Resumen 25/26 – Rend.

Semillero	Híbrido	San Jbrge	Don Pedro	San Juan	Indice Gral.
ACA	ACA471 VT3 Pro	131%	107%	114%	117%
Nk Semillas	NK835 VIP3	106%	108%	113%	109%
ACA	ACA476 TRE	123%	103%	93%	106%
ACA	ACA475 VT3 Pro	111%	105%	101%	106%
BASF	BSF 5575 VT3 Pro	107%	106%	102%	105%
Bayá Casal	EBC PUMA TRE	123%	106%	82%	104%
ACA	ACA477 VIP3 CL	107%	99%	100%	102%
Pioneer	PIO 1669 VYHR	98%	108%	96%	101%
Nk Semillas	NK842 VIP3	79%	106%	117%	101%
Pioneer	PIO 0622 VYHR	101%	99%		100%
Pioneer	PIO 2021 PWUE	119%	91%	91%	100%
Nidera	NS7624 VIP3 CL	91%	103%	105%	100%
Nk Semillas	NK825 VIP3 CL	89%	108%	100%	99%
SPS	SPS2743 VIP3	87%		110%	99%
El Cencerro	CEC 2325 XP	94%	99%	94%	96%
SPS	SPS2615 VIP3	92%		93%	93%
Nidera	NS7765 VIP3	97%	97%	80%	91%
Brevant	BRV 8421 PWUE	77%	81%	111%	90%
Bayá Casal	EBC Leon TRE	89%	83%	97%	90%
Bayá Casal	EBC MARIA PLUS	78%	90%	101%	90%
	Rend. Promedio	5687	8247	8432	


Genética - Resumen 25/26 - Humedad

Proveedor	Híbrido	San Jorge	Don Pedro	San Juan	Indice Gral.
Pioneer	PIO 0622 VYHR	-1,17%	-0,23%		-0,70%
ACA	ACA 471 VT3 Pro	-0,36%	-0,43%	-0,36%	-0,38%
Pioneer	PIO 2021 PWUE	-0,33%	0,14%	-0,83%	-0,34%
ACA	ACA 475 VT3 Pro	-0,59%	0,10%	-0,46%	-0,32%
Bayá Casal	EBC MARIA PLUS	-0,69%	0,17%	-0,33%	-0,28%
SPS	SPS 2743 VIP3		-0,73%	0,30%	-0,21%
Nk Semillas	NK 825 VIP3 CL	0,31%	-0,06%	-0,23%	0,00%
Nk Semillas	NK 842 VIP3	-0,56%	-0,86%	1,47%	0,02%
Bayá Casal	EBC PUMA TRE	0,61%	-0,33%	-0,23%	0,02%
Bayá Casal	EBC Leon TRE	-0,13%	0,04%	0,24%	0,05%
Brevant	BRV 8421 PWUE	-0,16%	0,54%	-0,15%	0,08%
El Cencerro	CEC 2325 XP	0,14%	-0,03%	0,14%	0,08%
Pioneer	PIO 1669 VYHR	-0,53%	0,64%	0,24%	0,12%
Nidera	NS 7765 VIP3	0,07%	-0,63%	1,04%	0,16%
Nk Semillas	NK 835 VIP3	0,61%	0,44%	-0,30%	0,25%
ACA	ACA 477 VIP3 CL	0,61%	-0,36%	0,90%	0,38%
SPS	SPS 2615 VIP3		-0,10%	1,04%	0,47%
BASF	BSF 5575 VT3 Pro	0,34%	0,17%	1,30%	0,60%
Nidera	NS 7624 VIP3 CL	0,04%	0,60%	1,47%	0,70%
ACA	ACA 476 TRE	0,44%	1,14%	0,77%	0,78%
	Humedad Promedio	19,59%	19,53%	21,55%	

Fertilización - Resumen 6 años



Fertilización - Resumen 6 años



17 ensayos

N= 650



Modelos por potencial
ambiental similares

RTA 30 kgN: 700 kg/ha


RTA 60 kgN: 1.100 kg/ha

RTA 90 kgN: 1.500 kg/ha

Densidad x Híbrido 25/26 – Don Pedro





Densidad x Híbrido 25/26 – Don Pedro




Prolificidad en Baja Densidad:

- ACA 471: 2,3 esp/pl
- CEC 2325: 2,4 esp/pl
- MARIA PLUS: 3,2 esp/pl
- NK 825: 2,3 esp/pl
- NS 7765: 2,8 esp/pl

Densidad x Híbrido 25/26 – San Jorge





Densidad x Híbrido 25/26 – San Juan




Prolificidad en Baja Densidad:

- CEC 2325: 2,3 esp/pl
- MARIA PLUS: 3,0 esp/pl
- NK 825: 2,3 esp/pl
- NS 7765: 2,1 esp/pl

Densidad x Híbrido 25/26 – San Juan



Densidad x Híbrido 25/26 – San Juan




Prolificidad en Baja Densidad:


- CEC 2325: 2,5 esp/pl
- MARIA PLUS: 3,0 esp/pl
- NK 825: 2,5 esp/pl
- NS 7765: 2,2 esp/pl

No Tradicionales 25/26


+ UTRISHA
(Fijador de N Biológico)




No Tradicionales 25/26 – Don Pedro



No Tradicionales 25/26 – San Jorge





No Tradicionales 25/26 – San Juan




No Tradicionales 25/26 – Resumen

Tratamiento	Don Pedro	San Jbrge	San Juan	Promedio	Rta. Media	Rta. Media %
Testigo	9132	8492	7026	8217		
TopZinc 400 cc	8896	8476	7064	8146	-71	-0,9%
Absortec 4lt	9327	10451	7278	9019	802	9,8%
UltraZnMax 1 lt	9507	8249	6376	8044	-173	-2,1%
Tractus Supera + UltraZeb	9056	8867	6233	8052	-165	-2,0%
Pplan Grass 6 lt	9257	7797	7108	8054	-163	-2,0%
Pplant BIO 6 lt	9596	7442	7318	8119	-98	-1,2%
SmartZn 2 lt	10066	8399	6882	8449	233	2,8%
PlantStart 1 lt	9403	9161	6990	8518	301	3,7%
Utrisha	9948	8866		9407	595	6,8%

No Tradicionales 5 Campañas






Claves para la campaña 2026-2027

*Niño, Novillo,
Margenes*




El Super Niño

Official NOAA CPC ENSO Probabilities (issued August 2026)



based on $-0.5^{\circ}/+0.5^{\circ}\text{C}$ thresholds in ERSSTv6 Relative Niño-3.4 index/RONI



¿Impacto del Niño sobre Rindes?




El Super Niño





En ninguna de las 5 campañas de Niño fuerte existió sequía. En La Colina tendió a ser más húmedo que la media, mientras en Pigüé fue similar al promedio...

El Pronóstico a mediano plazo

Pronóstico de Precipitación
Septiembre-Octubre-Noviembre 2026



Pronóstico de Temperatura
Septiembre-Octubre-Noviembre 2026





El Super Novillo

Actividad	Girasol	Soja	Maíz	Invernada
Rinde Barbecho	1,950	2,100	6,500	0,000
Rinde S/Barb.	1,800	1,900	5,500	63
Saldo kg	-0,150	-0,200	-1,000	63,000
Precio Neto	421,2	309,5	168,85	2,75
Saldo	-\$ 63,2	-\$ 61,9	-\$ 168,9	\$ 172,9
Margen Alargar VI	\$ 109,8	\$ 111,0	\$ 4,1	

Margenes agrícolas

	Maíz	Soja	Girasol
Labores	74	76	86
Semillas	82	45	75
Fertilizantes	131	40	70
Insumos	76	83	81
Cosecha	80	70	65
Costo Total	\$ 443	\$ 314	\$ 377
Rendimiento	6,500	2,100	1,950
Precio Bruto	200	355	460
Com. %	3%	3%	3%
Fletes	30	30	25
Acond.	6	0	0
Precio Neto	158	314	421
Ingreso Neto	\$ 1.027	\$ 660	\$ 821
Margen Bruto	\$ 584	\$ 346	\$ 445
Arrend. 1 Ton Trigo	235	235	235
Arrend. 90 kg carne	262	262	262
Arrend. 0,8 Ton Soja	284	284	284
Margen Neto	\$ 324,0	\$ 85,7	\$ 184,4
Rentabilidad %	52%	17%	32%



Algunas Claves 26/27

- Super Niño en camino (tendencia modesta en zona)
- Pronostico de recargas primaverales
- Con Verdeos “estirados”. Nos jugamos a esa recarga
- Por precios actuales, el único que resiste “bien” es maíz.
- Tecnologías disponibles:
 - Maíz: atraso con híbridos adecuados. Densidad. Fertilización nitrogenada.
 - Girasol: No jugar con densidad, evitar lotes atrasados y fertilizar con N
 - Soja: a priori no destaca, pero señal El Niño y hay GMs interesantes para atrasos sustanciales.

¡ Muchas Gracias !



**REGIÓN
SUDOESTE**

Sponsors GEASO Agrícola

